


GUÍA DE ACCIÓN INMEDIATA **FLEBITIS**

La Flebitis es una inflamación de las paredes venosas




- Mecánica**
- Selección anatómica
 - Fijación
 - Material

- Química**
- ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
 - Dilución, Tiempo de infusión
 - Cuidados pre y pos

- Bateriana**
- Aparición tardía
 - Retiro de la venopunción
 - No uso de alcohol al momento del retiro debe ser seca

ABC DE LA TERAPIA INTRAVENOSA CUIDADOS



VALORACIÓN DE LA FLEBITIS SEGÚN GRADO



Grado 1

CARACTERÍSTICAS

Ligero dolor cerca del sitio de inserción
Ligero enrojecimiento

Reubique el catéter.

VALORACIÓN DE LA FLEBITIS SEGÚN GRADO



Grado 2

CARACTERÍSTICAS

- Dolor cerca del sitio de inserción.
- Eritema.
- Hinchazón.

Reubique el catéter.



Grado 3

CARACTERÍSTICAS

- Dolor a lo largo del catéter
- Eritema
- Induración

**Inicio de trombosis
Reubique el catéter
y considere
un tratamiento**

Elevación de la extremidad y aplicación de compresas frías para disminuir inflamación



Grado 4

CARACTERÍSTICAS

- Dolor a lo largo del catéter.
- Eritema. Induración.
- Palpación del cordón venoso.

Trombosis avanzada

**Reubique el catéter y
considere
un tratamiento**

Elevación de la extremidad y aplicación de compresas frías para disminuir inflamación.
Valoración por el médico hospitalario o tratante.



Grado 5

CARACTERÍSTICAS

- Dolor a lo largo del catéter.
- Eritema e induración.
- Palpación del cordón venoso.
- Pirexia.

**Estado avanzado de
la tromboflebitis:**

**Iniciar el tratamiento,
reubicar catéter.**

Manejo médico: Tomar Cultivo de la zona afectada con pus. A su vez cultivar punta de catéter, finalmente según criterio médico y compromiso del paciente ECO de tejidos blandos.